

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘELOUČ



A T E L I E R
I-plan
S.R.O.

2017

Zastupitelstvo města Přelouč, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

v y d á v á

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘELOUČ

opatřením obecné povahy č.1/2017

Záznam o účinnosti	
Orgán, který změnu č. 1 ÚP vydal:	Zastupitelstvo města Přelouč
Usnesení číslo:	
Opatření obecné povahy číslo:	
Datum nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP:	
Pořizovatel změny č. 1 ÚP:	Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč
Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení:	
Funkce:	
Podpis:	
Otisk razítka:	

ZPRACOVATEL ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘELOUČ

Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 7, 170 00 Praha 7

RNDr. Libor Krajíček
jednatel a ředitel společnosti

Ing. arch. Karel Beránek
hlavní projektant

Tým zpracovatele

Ing. arch. Karel Beránek

Ing. Tomáš Daněk

Bc. Cyril Mrva

Ing. Michal Fogl

Ing. Lukáš Vopava

Ing. Václav Jetel

Spolupráce

Bc. Lenka Chlanová

č.z. 2016 001

Územní plán Přelouč po vydání změny č. 1 ÚP se mění takto:

1. V OBSAHU GRAFICKÉ ČÁSTI se název výkresů grafické části doplňuje dodatkem: + změna č.1 ÚP
2. V kapitole A. se vkládá poslední odstavec který zní: Změna č.1 územního plánu Přelouč aktualizuje vymezení zastavěného území k datu 27.9.2016.
3. V kapitole B.1. se jako druhý odstavec doplňuje: Změna č.1 ÚP je zpracována pro dotčená katastrální území města Přelouče.
4. V kapitole C.1. se doplňuje: Změnou č.1 ÚP se urbanistická koncepce nemění, pouze se doplňuje koridor pro umístění ZVN - dvojité vedení 400 kV Týnec-Krasíkov.
5. V kapitole C.2.se upravuje tabulka „Vymezení zastavitelných ploch“ vyškrtnutím položky Z37, doplněním podmínek využití u plochy Z41 o pasáž: „V doplňující regulaci je v rámci změny č. 1 ÚP doplněna možnost využití plochy pro stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu.“
6. V tabulce kapitoly C.2. „Vymezení zastavitelných ploch“ se škrtná položka Z37 - je nahrazena položkami Z37(1.); Z37a,b,c,d (1.); U položky Z41 se doplňuje regulace o možnost využití plochy pro vybrané stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu.
7. V tabulce kapitoly C.2 „Vymezení zastavitelných ploch“ se doplňuje o následující položky zastavitelných ploch a koridorů vymezených změnou č. 1 ÚP

Označení plochy	Katastrální území	Navrhované využití	Rozsah plochy (ha)	Podmínky využití z hlediska urbanismu a uspořádání krajiny
Z1 (1.)	Přelouč	BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské	0,48	Využití plochy je podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na navržené přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice Vrchlického). V další fázi řízení (technická infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace, územní, stavební řízení apod.) bude Krajská hygienická stanice požadovat doložení nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na navržené přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice Vrchlického), a to na jižní a západní hranici navržené plochy Z1 (1.).
Z2 (1.)	Lohenice u Přelouče	BV – bydlení v rodinných domech venkovské	0,54	Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů.
Z3 (1.)	Klenovka	BV – bydlení v rodinných domech venkovské	0,86	Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů.
Z6 (1.)	Klenovka	BV – bydlení v rodinných domech venkovské	0,09	Plocha zasahuje do pásma 50 m od lesního okraje a v tomto ohledu je její využití podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů. Minimalizovat rozsah záborů PUPFL. Zastavitelná plocha je vymezena po hranici navrhovaného lokálního biocentra a scelena s plochou Z95.
Z7 (1.)	Štěpánov u Přelouč	BV – bydlení v rodinných domech venkovské	0,04	Aronďace stávající zastavěné plochy BV.
Z8 (1.)	dotčená k.ú.	DU – dopravní infrastruktura nemotorová - koridor pro cyklostezky a cyklotrasy (pěší komunikace) - VPS	4,90 - reálně se jedná jen o zlomek rozsahu	Šířka koridoru je stanovena proměnlivá 10 m až 15 m. Šířka koridoru může být zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, a při zajištění koordinace s navazujícími obcemi. Koridory jsou vymezeny jako VPS.
Z9(1.)	dotčená k.ú.	DU – dopravní infrastruktura nemotorová -	6,87 - reálně se jedná jen o zlomek	Šířka koridoru je stanovena 5m. Šířka koridoru může být zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, a při zajištění koordinace s navazujícími obcemi.

Označení plochy	Katastrální území	Navrhované využití	Rozsah plochy (ha)	Podmínky využití z hlediska urbanismu a uspořádání krajiny
		koridor pro cyklostezky a cyklotrasy (pěší komunikace)	rozsahu	Koridor Z9 (1.) v části (zejména podél vodního toku Labe) zasahuje do nadregionálního biokoridoru (NRBK K72), významného krajinného prvku (vodní tok, a údolní niva), a taktéž může zasahovat do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů (netopýři, brouci, ptáci), kteří obývají staré doupné stromy - realizace případných cyklostezek nesmí být příčinou jejich poškození či důvodem pro jejich plošné kácení.
Z37 (1.)	Přelouč	DS – dopravní infrastruktura silniční	9,81	Návrh změny č.1 ÚP obsahuje závaznou základní kostru dopravní infrastruktury, v koordinačním výkresu jsou zobrazeny navazující doplňkové komunikace.
Z37a (1.)	Přelouč	BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské		Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení veřejné infrastruktury. Krajská hygienická stanice požaduje v další fázi řízení (technická infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace, územní, stavební řízení apod.) doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33810 (ulice Havlíčkova), a to na severozápadním cípu plochy Z37a (1.), která je v těsné blízkosti se stávající silnicí č. III/33810 (ulice Havlíčkova).
Z37b (1.)	Přelouč	BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské		Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení veřejné infrastruktury.
Z37c (1.)	Přelouč	BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské		Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení veřejné infrastruktury.
Z37d (1.)	Přelouč	BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské		Způsob využití dílčích částí plochy nesmí zamezit nebo nadměrně ztížit využití ostatních částí plochy a jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude zpracována územní studie, která navrhne řešení veřejné infrastruktury.
Z10(1.)	Lhota pod Přeloučí, Přelouč, Tupesy u Přelouče	TI – technická infrastruktura, koridor pro inženýrské sítě (dvojitě vedení 400 kV)	nadzemní vedení ZVN	Šířka koridoru je stanovena 80 m. Šířka koridoru může být zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů a při zajištění koordinace s navazujícími obcemi.

U plochy Z106 se po zpřesnění vymezení ve sloupci rozsah plochy upravuje rozloha na 3,39 ha.

Poznámka: číselná posloupnost označení zastavitelných ploch není dodržena po vyřazení některých ploch z návrhu ÚP Přelouč v průběhu projektových prací.

8. V kapitole D.1. se v podkapitole Místní komunikace doplňuje třetí odstavec: Změna č.1 ÚP navrhuje soustavu místních komunikací Z37(1.) v lokalitě Přelouč - Lipiny převzatou z regulačního plánu Přelouč - Lipiny.
9. V kapitole D.1. se pojmenování tabulky „Rozvojové plochy – návrh dopravního zpřístupnění“ mění na „Rozvojové plochy – návrh možného dopravního zpřístupnění“.
10. V kapitole D.1. v podkapitole Místní komunikace se v tabulce „Rozvojové plochy – návrh možného dopravního zpřístupnění“ škrtná položka Z37- je nahrazena v závěru tabulky položkami Z37(1.); Z37a,b,c,d (1.).

11. V kapitole D.1. v podkapitole Místní komunikace se doplňuje tabulka „Rozvojové plochy – návrh možného dopravního zpřístupnění“ o následující položky:

Označení plochy	Katastrální území	Funkční využití - kód	Způsob využití plochy	Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Z1 (1.)	Přelouč	BI	bydlení v rodinných domech městské a příměstské	Zpřístupnění plochy ze stávající silnice III/32211 (ulice Vrchlického).
Z2 (1.)	Lohenice u Přelouče	BV	bydlení v rodinných domech venkovské	Zpřístupnění plochy od jihu nebo od západu nově navrhovanou místní komunikací. Od jihu bude nově navrhovaná místní komunikace navazovat na stávající koncovou místní komunikaci napojenou na silnici III/32220. Od západu bude nově navrhovaná místní komunikace napojena na stávající místní komunikaci vedoucí od silnice III/32220 k lohenickým stájím.
Z3 (1.)	Klenovka	BV	bydlení v rodinných domech venkovské	Zpřístupnění plochy ze stávajících nezpevněných nebo částečně zpevněných místních komunikací napojených na silnici III/34216.
Z6 (1.)	Klenovka	BI	bydlení v rodinných domech městské a příměstské	Zpřístupnění plochy od západu stávající nezpevněnou účelovou komunikací navazující na zpevněnou místní komunikaci okolo hřiště napojenou na silnici III/34216.
Z7 (1.)	Štěpánov u Přelouče	BV	bydlení v rodinných domech venkovské	Zpřístupnění plochy od jihu nově navrhovanou místní komunikací obslužnou napojenou na silnici III/32218.
Z37a,b,c,d (1.)	Přelouč	BI	Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské	Zpřístupnění zajištěno stávající komunikační sítí; od západu od silnice III/33810, tj. ul. Havlíčkovy (ul. Luční, Okružní, Zahradní), od severu ul. Stantejského a ul. Prokopa Velikého, od východu ul. Smetanova, Sukova a Profesora Pleskota. Vnitřní komunikační soustava - označená Z37 (1.), je navržena s ohledem na potřebu využití úseků komunikací vybraných z regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

12. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Lhota (– Chvaletice) (veřejně prospěšná stavba VD6), doplňuje o text: šířka koridoru je 10m,

13. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč – Lhota (veřejně prospěšná stavba VD7), doplňuje o text: šířka koridoru je proměnlivá 10m až 15m,

14. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč (– Valy) (veřejně prospěšná stavba VD8), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,

15. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek Přelouč – Lohenice (veřejně prospěšná stavba VD9), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,

16. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se řádek (Valy –) Mělice (veřejně prospěšná stavba VD10), doplňuje o text: šířka koridoru je 10 m,

17. V kapitole D.1. v podkapitole Nemotorová doprava se text „Pro rozvoj krátkodobé rekreace a sportu je od centra města do jednotlivých směrů příměstského prostoru

navržena propojená síť pěších a cyklistických tras, případně stezek“ doplňuje o stanovení šířky koridoru 5 m.

18. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství, část Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou se škrta bod: „Stávající zdroje požární vody budou zachovány, v rozvojových plochách budou zajištěny zdroje podle platných právních předpisů.“ a nahrazuje se textem: „Pro zajištění požární vody budou přednostně využívány místní zdroje (např. požární nádrže, vodní plochy a toky apod.), jako primární zdroj nebude využíván vodovod pro veřejnou potřebu.“
19. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství, část Kanalizace a čištění odpadních vod, se bod „Dešťové vody ze střech budou zasakovány na příslušných pozemcích, pokud to dovolí geologické poměry.“ upravuje takto:
- ⇒ Dešťové vody ze střech a vody balastní budou zasakovány na příslušných pozemcích, pokud to dovolí geologické poměry nebo odváděny dešťovou kanalizací a likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu.
- A dále se doplňuje o bod:
- ⇒ Na stávajících odlehčovacích objektech jednotné kanalizace budou provedena opatření ke snížení množství znečištěné vody vypouštěné do otevřených vodotečí v době srážek, či opatření k úplnému zamezení tohoto vypouštění.
20. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství upravuje název tabulky „Vodní hospodářství – napojení rozvojových ploch“ na název „Vodní hospodářství – možné napojení rozvojových ploch“.
21. V kapitole D.2. v podkapitole Vodní hospodářství se v tabulce „Vodní hospodářství – možné napojení rozvojových ploch“ škrta položka Z37 - je dále nahrazena položkami Z37 (1.), Z37a,b,c,d (1.).
22. V kapitole D.2. se v podkapitole Vodní hospodářství doplňuje tabulka „Rozvojové plochy – možné napojení rozvojových ploch o následující položky.

Označení plochy	S=splašková kanalizace		D=dešťová kanalizace	
	Katastrální území	Vodovod	Kanalizace	
Z1 (1.)	Přelouč	V dosahu stávajícího vodovodu	S – v dosahu stávající sítě D – likvidace vod na místě, nebo do systému dešťové kanalizace mimo kanalizace pro veřejnou potřebu	
Z2 (1.)	Lohenice u Přelouče	Vodovod není v dosahu, zásobování řešit individuálně	S - veřejná síť není v dosahu, likvidaci vod řešit individuálně	
Z3 (1.)	Klenovka	Vodovod není v dosahu, zásobování řešit individuálně	S - veřejná síť není v dosahu, likvidaci vod řešit individuálně (zohlednění přípravy na odkanalizování Klenovky) D – veřejná síť není v dosahu, likvidaci vod řešit na místě nebo do systému dešťové kanalizace mimo kanalizace pro veřejnou potřebu.	
Z6 (1.)	Klenovka	Vodovod není v dosahu, zásobování řešit individuálně	S - veřejná síť není v dosahu, likvidaci vod řešit individuálně (zohlednění přípravy na odkanalizování Klenovky) D – veřejná síť není v dosahu, likvidaci vod řešit na místě	

S=splašková kanalizace		D=dešťová kanalizace	
Označení plochy	Katastrální území	Vodovod	Kanalizace
			nebo do systému dešťové kanalizace mimo kanalizace pro veřejnou potřebu.
Z7 (1.)	Štěpánov Přelouče	u	Napojení není nutné S - Napojení není nutné D - Napojení není nutné
Z37a,b,c,d (1.)	Přelouč		v dosahu stávajícího vodovodu S - v dosahu stávající sítě, k řešení využít regulační plán Přelouč - Lipiny D - v dosahu stávající sítě, k řešení využít regulační plán Přelouč – Lipiny Napojení ploch Z37a (1.) až Z37d (1.) na technickou infrastrukturu se řídí zásadami uvedenými v regulačním plánu Přelouč – Lipiny. Podrobnosti budou řešeny v územní studii D.

23. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika doplňuje položka:

⇒ Změna č.1 ÚP Přelouč vymezuje koridor VT1(1.) technické infrastruktury nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby dvojitého vedení 400 kV Týnec-Krasíkov (Respektování návrhu E15 dle PÚR ve znění 1. aktualizace). Šířka koridoru je stanovena 80 m. Šířka koridoru může být zpřesněna (zúžena) na základě podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů a při zajištění koordinace s navazujícími obcemi.

24. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika upravuje název tabulky „Energetika – napojení rozvojových ploch“ na název „Energetika – možné napojení rozvojových ploch“ .

25. V kapitole D.2. v podkapitole Energetika se v tabulce „Energetika – možné napojení rozvojových ploch“ škrtná položka Z37 - je dále nahrazena položkami Z37(1.), Z37a,b,c,d (1.).

26. V kapitole D.2. se v podkapitole Energetika doplňuje tabulka „Rozvojové plochy – možné napojení rozvojových ploch“ o následující položky.

Označení plochy	Katastrální území	Elektrická energie	Zemní plyn
Z1 (1.)	Přelouč	řešení v návaznosti na zastavitelnou plochu Z71 (výstavba nové trafostanice)	prodloužení stávajícího STL plynovodu
Z2 (1.)	Lohenice Přelouče	u	prodloužení stávající sítě NN prodloužení stávajícího STL plynovodu
Z3 (1.)	Klenovka	řešení v návaznosti na zastavitelnou plochu Z118, prodloužení stávající sítě NN	řešení v návaznosti na zastavitelnou plochu Z118, prodloužení stávajícího STL plynovodu
Z6 (1.)	Klenovka	řešení v návaznosti na zastavitelnou plochu Z103, prodloužení stávající sítě NN	řešení v návaznosti na zastavitelnou plochu Z103, prodloužení stávajícího STL plynovodu

Označení plochy	Katastrální území	Elektrická energie	Zemní plyn
Z7 (1.)	Štěpánov u Přelouče	arondace stavové plochy BV, napojení na energetické technické sítě není nutné	arondace stavové plochy BV, napojení na energetické technické sítě není nutné
Z37a,b,c,d (1.)	Přelouč	v dosahu stávající sítě NN, prodloužení stávající sítě NN	v dosahu stávající SÍTĚ STL, prodloužení stávajícího STL plynovodu Napojení ploch Z37a (1.) až Z37d (1.) na technickou infrastrukturu se řídí zásadami uvedenými v regulačním plánu Přelouč – Lipiny.

27. V kapitole E. se v podkapitole E.2. „Vymezení ploch v krajině“ v příslušné tabulce doplňuje položka:

Označení plochy	Funkční využití (kód)	Katastrální území	Rozsah plochy (ha)	Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek
K5 (1.)	NZ	Štěpánov u Přelouče, Klenovka	7,1	Plocha vymezena jako univerzální plocha NZ – plocha zemědělská. Pozemky se nachází na plochách, které jsou v KN uvedené jako zemědělská půda, ovocné sady, orná půda. Plochy jsou však na většině rozlohy využívány pro ovocnářství. Využitím plochy nebude dotčena plocha přilehlého „tvrziště“.

28. V kapitole F. se doplňuje ve druhém odstavci v závorce mezi podrobněji členěné dopravní plochy položka DU.

29. V kapitole F. se doplňuje v části BH do doplňující regulace bod:

⇒ Vymezení plochy stav OV ve vydaném ÚP, navazující na ulice Libušina a Sluneční, je v rámci změny č. 1 ÚP zpřesněno dle skutečného způsobu využití, na plochu stav BH.

30. V kapitole F. se v části BI v doplňující regulaci se upravuje bod:

⇒ Výrok o využití zastavitelné plochy Z37 se nahrazuje výrokem o využití zastavitelných ploch Z37 (1.); Z37a,b,c,d (1.).

31. V kapitole F. se za část DS doplňuje část DU dopravní infrastruktura nemotorová s těmito regulativy:

Hlavní využití:

- dopravní stavby a zařízení pro pěší a cyklisty;

Přípustné využití:

- plochy které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (mosty, opěrné zdi, násypy, zářezy, bezpečnostní zařízení apod.);
- areály údržby pozemních komunikací;
- doprovodná a izolační zeleň;
- související technická i dopravní infrastruktura;

- integrovaná občanská vybavenost;

Nepřípustné využití:

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:

- nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat a rozvíjet krajinářské, urbanistické i architektonické hodnoty dotčeného prostoru.

32. V kapitole F v části VD se doplňuje tato doplňující regulace:

- ⇒ Využití zastavitelné plochy VD - Z41 se rozšiřuje o možnost využití pro vybrané stavby a zařízení občanského vybavení - pro obchodní prodej a služby, administrativu.

33. V kapitole F v části VZ se do nepřípustného využití doplňuje tato regulace:

- ⇒ stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech (hluknost, prašnost, vibrace, zápach apod.).

34. V kapitole F v části VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ se stanovuje povinnost:

- ⇒ pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné plochy, vymežit s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry nezapočítávat pozemní komunikace.

35. V kapitole G, v části G.1. se doplňuje tabulka VPS dopravní infrastruktura stanovením šířek koridorů takto:

dopravní infrastruktura			
VPS	označení	katastrální území	popis
VPS	VD6	Lhota pod Přeloučí	Koridor cyklistické a pěší stezky Lhota u P. (- Chvaletice). Šířka koridoru je stanovena 10 m.
VPS	VD7	Lhota pod Přeloučí, Přelouč	Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč – Lhota u P. Šířka koridoru je stanovena proměnlivá 10m – 15m.
VPS	VD8	Přelouč	Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč (- Valy). Šířka koridoru je stanovena 10 m.
VPS	VD9	Lohenice u Přelouče	Koridor cyklistické a pěší stezky Přelouč – Lohenice. Šířka koridoru je stanovena 10 m.
VPS	VD10	Mělice	Koridor cyklistické a pěší stezky (Valy -) Mělice. Šířka koridoru je stanovena 10 m.
VPS	VD11	Lohenice u Přelouče, Mělice	Koridor cyklistické a pěší stezky Lohenice – Mělice (- Lázně Bohdaneč). Šířka koridoru je stanovena 10 m.

36. V kapitole G, v části G.1. se doplňuje tabulka VPS technická infrastruktura takto:

technická infrastruktura			
VPS	označení *)	katastrální území	popis
VPS	VT1(1.)	Lhota pod Přeloučí, Přelouč, Tupesy u Přelouče	Koridor nadmístního významu pro umístění ZVN - dvojité vedení 400 kV Týnec-Krasíkov (E15 dle PÚR ve znění 1. aktualizace), šířka koridoru je stanovena 80 m.

37. V kapitole I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, se v tabulce územní rezervy R3 ve sloupci rozsah plochy (ha) po upřesnění upravuje údaj na 5,15.

38. V kapitole K. se doplňuje tabulka územních studií takto:

Označení a popis územní studie	Lhůta pro pořízení územní studie
Územní studie D - navrhne řešení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské - zastavitelné plochy Z37a (1.) až Z37d (1.) a pro plochu dopravní infrastruktury silniční DS - zastavitelná plocha Z37(1.).	1 rok

39. V kapitole O. se upravuje bod Textová část vč. seznamu vybraných zkratk na počet 85 stran. V seznamu grafické části se výkresy se opatřují doplňkem - změna č.1 ÚP.

40. Do seznamu vybraných zkratk se doplňují položky - PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR a ÚAP územně analytické podklady.

POUČENÍ

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje.

Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách, které je součástí opatření obecné povahy nelze odvolat ani podat rozklad.

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení §173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

V Přelouči dne

.....

starostka města Přelouč

.....

místostarosta města Přelouč